



2026/2267

20.10.2026

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2026/2267

ze dne 13. října 2026,

**kterým se stanoví formát a četnost údajů a seznam příslušných surovin, které mají členské státy
vykazovat pro účely podávání zpráv o environmentálních údajích o průmyslových zařízeních podle
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1244, a zrušuje prováděcí rozhodnutí Komise
(EU) 2019/1741**

(oznámeno pod číslem C(2026) 7610)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1244 ze dne 24. dubna 2024 o ohlašování environmentálních údajů z průmyslových zařízení, o zřízení portálu průmyslových emisí a o zrušení nařízení (ES) č. 166/2006 ⁽¹⁾, a zejména na čl. 6 odst. 1 druhý pododstavec a čl. 7 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Poskytování informací o hlavních tlacích na životní prostředí vytvářených průmyslovými zařízeními má zásadní význam pro posílení přístupu veřejnosti k informacím, čímž se usnadní účast veřejnosti na rozhodování v oblasti životního prostředí a přispěje se k identifikaci zdrojů průmyslového znečištění, a zásadním způsobem umožňuje monitorování průmyslového znečištění za účelem jeho prevence a snižování. Za tímto účelem je v souladu s nařízením (EU) 2024/1244 zřízen elektronický a veřejně přístupný portál průmyslových emisí (dále jen „portál“).
- (2) V souladu s čl. 7 odst. 1 nařízení (EU) 2024/1244 a s cílem zajistit konzistentnost a soudržnost údajů poskytovaných členskými státy a usnadnit výměnu informací mezi členskými státy a Komisi stanoví Komise za tímto účelem formát.
- (3) Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1741 ⁽²⁾ stanoví formát a četnost údajů, které mají členské státy poskytovat pro účely ohlašování podle čl. 7 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ⁽³⁾. Nařízení (EU) 2024/1244 zrušuje a nahrazuje nařízení (ES) č. 166/2006, neboť uvedené nařízení muselo být podstatně změněno z důvodů účinnosti regulace, právní jistoty, jasnosti a transparentnosti. Tyto změny odrážejí potřebu zefektivnit povinnosti podávání zpráv posílením synergií s dalšími právními předpisy Unie v oblasti životního prostředí týkajícími se znečištění z průmyslových zařízení a poskytnout další kontextové informace. Je proto nezbytné nahradit formát pro podávání zpráv stanovený prováděcím rozhodnutím (EU) 2019/1741 formátem přizpůsobeným povinnostem podávání zpráv stanoveným v nařízení (EU) 2024/1244 a prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1741 zrušit.

⁽¹⁾ Úř. věst. L, 2024/1244, 2.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1244/oj>.

⁽²⁾ Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1741 ze dne 23. září 2019, kterým se stanoví formát a četnost údajů, které mají členské státy poskytovat pro účely ohlašování podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (Úř. věst. L 267, 21.10.2019, s. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1741/oj).

⁽³⁾ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (Úř. věst. L 33, 4.2.2006, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2006/166/oj>).

- (4) Podle čl. 6 odst. 1 druhého pododstavce Komise stanoví seznam příslušných surovin, které mají být ohlašovány, jenž by měl vycházet z referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách vypracovaných podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ⁽⁴⁾. Seznam příslušných surovin by měl být omezen na suroviny, u nichž je podávání zpráv smysluplné, proveditelné a relevantní pro posouzení vlivu dotčených činností na životní prostředí. Pokud jde o vodu a energii, jednotky a formáty by měly zajišťovat srovnatelné podávání zpráv mezi zařízeními a mezi členskými státy s přihlédnutím k povaze dotčených činností.
- (5) Aby bylo zajištěno účinné podávání zpráv ve formátu stanoveném tímto rozhodnutím a aby se snížila administrativní zátěž členských států, budou elektronické šablony pro podávání zpráv obsahující pole uvedené v příloze I tohoto rozhodnutí od druhého roku podávání zpráv předvyplňovány na základě informací dříve vykázaných nebo validovaných členskými státy. Vzhledem k tomu, že velká část požadovaných administrativních a identifikačních informací se v průběhu času nemění, mělo by toto předvyplnění usnadnit podávání zpráv a zároveň zachovat odpovědnost členských států za ověřování, potřebnou aktualizaci a předkládání informací požadovaných podle tohoto rozhodnutí.
- (6) Aby se dále zjednodušilo podávání zpráv a snížila administrativní zátěž členských států, měl by formát pro podávání zpráv umožňovat, aby oblast povodí odpovídající každému zařízení byla odvozena ze zeměpisných souřadnic vykázaných pro toto zařízení a z nejnovějších platných kódů oblastí povodí v Evropském systému informací o vodě (WISE).
- (7) Na základě skutečnosti, že všechna průmyslová odvětví, na něž se vztahuje směrnice 2010/75/EU, spadají do oblasti působnosti přílohy I nařízení (EU) 2024/1244, a na základě čl. 4 odst. 1 písm. c) a 6. a 8. bodu odůvodnění uvedeného nařízení by měl portál zahrnovat informace vykazované podle směrnice 2010/75/EU, zejména informace vykazované podle článku 72 uvedené směrnice. Vzhledem k tomu, že podávání zpráv podle tohoto rozhodnutí a podle prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/1135 ⁽⁵⁾ se provádí s použitím stejného elektronického nástroje pro podávání zpráv, a aby se zabránilo dvojímu podávání zpráv a zbytečné administrativní zátěži, měly by být administrativní informace uvedené v příloze I tohoto rozhodnutí vykazovány pouze v případě, že tyto informace již nebyly vykazány podle směrnice 2010/75/EU.
- (8) Vzhledem k tomu, že administrativní informace představují základní prvek datové architektury portálu a povinnosti podávání zpráv o zařízeních spadajících do oblasti působnosti nařízení (EU) 2024/1244 a směrnice 2010/75/EU, a aby byl zajištěn soulad s lhůtou pro podávání zpráv podle prováděcího rozhodnutí (EU) 2018/1135, je vhodné stanovit dřívější datum pro podávání nebo validaci těchto administrativních informací členskými státy ve srovnání s tematickými informacemi.
- (9) Aby bylo zajištěno, že oznamovací povinnosti pro členské státy i provozovatele budou přiměřené a účinné, a aby informace zpřístupňované prostřednictvím portálu byly úplné, interpretovatelné a srovnatelné, je nezbytné upřesnit, jak mají členské státy oznamovat případy, kdy úniky znečišťujících látek do ovzduší, vody nebo půdy, přenosy znečišťujících látek mimo místo zařízení v odpadních vodách nebo přenosy odpadů mimo místo zařízení nepřekračují příslušné prahové hodnoty pro ohlašování stanovené v čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) a v příloze II nařízení (EU) 2024/1244. Za první ohlašovací rok, v němž se použije toto rozhodnutí, by členské státy měly spolu s administrativními údaji uvedenými v příloze I tohoto rozhodnutí uvést, zda jsou tyto úniky nebo přenosy pod příslušnými prahovými hodnotami. V následujících ohlašovacích letech mohou členské státy tento stav buď vykazovat každý rok, nebo jej vykazat pouze poprvé, kdy je zjištěn. Pokud vnitrostátní systémy podávání zpráv vyžadují, aby provozovatelé vykazovali hodnoty úniků nebo přenosů bez ohledu na to, zda jsou překročeny příslušné prahové hodnoty, měly by být hodnoty vykázané pod těmito prahovými hodnotami považovány za rovnocenné prohlášení, že úniky nebo přenosy jsou pod příslušnými prahovými hodnotami, aniž by bylo vyžadováno samostatné prohlášení.

⁽⁴⁾ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích a emisích z chovů hospodářských zvířat (integrováná prevence a omezování znečištění) (Úř. věst. L 334, 17.12.2010, s. 17, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2010/75/oj>).

⁽⁵⁾ Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1135 ze dne 10. srpna 2018, kterým se stanoví druh, formát a četnost informací, které mají členské státy zpřístupnit pro účely podávání zpráv o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích (Úř. věst. L 205, 14.8.2018, s. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1135/oj).

- (10) Aby bylo zajištěno soudržné a včasné zavedení nových oznamovacích povinností, měly by mít členské státy dostatek času na přizpůsobení svých vnitrostátních rámců pro podávání zpráv. Členské státy by proto měly být povinny předložit informace nejdříve za ohlašovací rok 2027. Vzhledem k tomu, že podávání zpráv o používání příslušných surovin vyžaduje zvláštní úpravy těchto rámců a shromažďování nových informací provozovateli, je vhodné stanovit pro tyto informace pozdější první ohlašovací rok.
- (11) Nařízení (EU) 2024/1244 stanoví podávání zpráv na úrovni zařízení s cílem zajistit synergie mezi portálem a databázemi o environmentálních tlacích z průmyslových zařízení a zajistit soudržnost se směrnicí 2010/75/EU a podpořit její provádění. V návaznosti na tento cíl je nezbytné, aby u zařízení pro chov drůbeže a prasat byl časový rámec pro podávání zpráv v souladu s daty, od nichž se na tato zařízení vztahují oznamovací povinnosti podle prováděcích opatření přijatých na základě směrnice 2010/75/EU. Toto rozhodnutí proto stanoví postupné uplatňování ohlašovacích povinností pro tato zařízení. Zařízení pro chov drůbeže a prasat, která již byla zahrnuta do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 166/2006 ke dni 1. května 2024 a směrnice 2010/75/EU ke dni 3. srpna 2024, budou podávat informace od ohlašovacího roku 2027.
- (12) Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 17 nařízení (EU) 2024/1244,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Administrativní informace

1. Pro účely vykazování administrativních informací Komisi podle čl. 7 odst. 1 nařízení (EU) 2024/1244 použijí členské státy formát stanovený v příloze I tohoto rozhodnutí a harmonizovaný elektronický nástroj pro podávání zpráv poskytnutý Komisí.
2. Administrativní informace stanovené v příloze I se Komisi předloží do 30. září roku následujícího po ohlašovacím roce.
3. U zařízení spadajících do oblasti působnosti směrnice 2010/75/EU vykazují členské státy informace stanovené v příloze I pouze v rozsahu, v jakém tyto informace dosud nebyly vykázány v souladu s článkem 72 uvedené směrnice.

Článek 2

Tematické informace

1. Pro účely vykazování tematických informací Komisi podle čl. 7 odst. 1 nařízení (EU) 2024/1244 použijí členské státy formát stanovený v příloze II tohoto rozhodnutí a harmonizovaný elektronický nástroj pro podávání zpráv poskytnutý Komisí.
2. Tematické informace stanovené v přílohách II, IV, V, VI a VII se Komisi předloží do 30. listopadu roku následujícího po ohlašovacím roce.

Článek 3

Klasifikace činností

Pro účely podávání zpráv o činnostech stanovených v příloze I nařízení (EU) 2024/1244 použijí členské státy klasifikaci stanovenou v příloze III.

Článek 4

První ohlašovací roky

1. Informace stanovené v příloze I, II, IV, VI a VII se poprvé předloží za ohlašovací rok 2027.
2. Informace stanovené v příloze V se poprvé předloží za ohlašovací rok 2028.
3. Odchylně od odstavce 1 je v případě zařízení pro chov drůbeže a prasat, která nebyla zahrnuta do oblasti působnosti směrnice 2010/75/EU ve znění platném ke dni 3. srpna 2024, prvním vykazovaným rokem:
 - a) 2030 pro zařízení s kapacitou 600 dobytčích jednotek (DJ) nebo vyšší;
 - b) 2031 pro zařízení s kapacitou 400 dobytčích jednotek (DJ) nebo vyšší;
 - c) 2032 pro všechna ostatní zařízení pro chov drůbeže a prasat v oblasti působnosti nařízení (EU) 2024/1244 uvedená v příloze I uvedeného nařízení.

Článek 5

Předvyplněné šablony

1. Od ohlašovacího roku 2028 zpřístupní Komise za pomoci Evropské agentury pro životní prostředí členským státům předvyplněné elektronické šablony pro podávání zpráv pro informace stanovené v příloze I, a to prostřednictvím harmonizovaného elektronického nástroje pro podávání zpráv. Tyto šablony vycházejí z údajů vykázaných členskými státy za ohlašovací rok 2027. V následujících letech bude předvyplnění založeno na nejnovějších informacích validovaných nebo jinak oznámených členskými státy. Od ohlašovacího roku 2028 si členské státy mohou zvolit jednu z těchto metod:
 - a) ověřit a v případě potřeby aktualizovat předvyplněné šablony a předkládat je Komisi;
 - b) vyplnit šablony bez použití předvyplněné verze.
2. Od ohlašovacího roku 2027 Komise za pomoci Evropské agentury pro životní prostředí každé zařízení přiřadí oblasti povodí na základě nahlášených souřadnic zařízení a nejnovějších platných kódů oblastí povodí v Evropském systému informací o vodě (WISE).

Článek 6

Vykazování pod prahovou hodnotou a přenosy odpadů mimo místo zařízení

1. V souladu s čl. 6 odst. 2 nařízení (EU) 2024/1244, pokud u žádného zařízení na jejich území není překročena některá z prahových hodnot stanovených v čl. 6 odst. 1 písm. a), b) nebo c) uvedeného nařízení, členské státy ve vztahu k těmto zařízením kromě administrativních údajů uvedených v příloze I nahlásí, že úniky znečišťujících látek nebo přenosy znečišťujících látek nebo odpadů mimo místo zařízení jsou za první ohlašovací rok nižší než příslušné prahové hodnoty pro vykazování.
2. Členské státy se mohou rozhodnout informovat o stavu pod prahovou hodnotou každý rok nebo jej nahlásit pouze při prvním zjištění tohoto stavu.
3. V členských státech, kde vnitrostátní systém podávání zpráv nestanoví pro provozovatele prahové hodnoty pro vykazování za účelem splnění požadavků článku 6 nařízení (EU) 2024/1244, se jakékoli vykázaní hodnot úniků nebo přenosů, které jsou nižší než prahové hodnoty stanovené v příloze II nařízení (EU) 2024/1244 nebo v čl. 6 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení, považuje za rovnocenné prohlášení, že úniky nebo přenosy jsou pod příslušnými prahovými hodnotami pro účely čl. 6 odst. 2 nařízení (EU) 2024/1244. V takových případech nemusí provozovatelé svému příslušnému orgánu předkládat samostatné prohlášení o stavu pod prahovými hodnotami, neboť se má za to, že informace poskytnuté v rámci vnitrostátního systému splňují požadavek čl. 6 odst. 2 uvedeného nařízení.
4. Pro účely vykazování podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2024/1244 členské státy zajistí, aby provozovatelé vykazovali přenosy odpadů mimo místo zařízení pouze tehdy, pokud tyto odpady opustí hranice provozovny.

*Článek 7***Důvěrnost**

V souladu s článkem 11 nařízení (EU) 2024/1244 uvedou členské státy u každé provozovny, zařízení a části zařízení, které údaje nelze zveřejnit, a příslušné důvody. V takových případech nebudou prostřednictvím portálu průmyslových emisí zveřejněny pouze konkrétní datové prvky, které členský stát označí za důvěrné. Tím není dotčeno zveřejňování jiných údajů o stejné provozovně, zařízení či části zařízení.

*Článek 8***Zrušení**

Prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1741 se zrušuje s účinkem ode dne 31. prosince 2027.

*Článek 9***Použitelnost**

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 2028.

*Článek 10***Určení**

Toto rozhodnutí je určeno členskými státy.

V Bruselu dne 13. října 2026.

Za Komisi
Jessika ROSWALL
členka Komise

PŘÍLOHA I

Formát a četnost údajů, které mají členské státy poskytovat pro účely podávání zpráv podle nařízení (EU) 2024/1244, pokud jde o **administrativní** informace

1 Identifikační údaje ohlašovatele		
	Druh	Formát
1.1	Identifikátor země	Identifikace země, kde se nacházejí nahlašované subjekty (místo zařízení, provozovna, zařízení a část zařízení).
1.2	Ohlašovací rok	Kalendářní rok, kterého se údaje týkají.
2 Identifikace provozovny, k níž zařízení patří ⁽¹⁾		
	Druh	Formát
2.1	inspireId	Jedinečný identifikátor provozovny, který splňuje požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, jak je dále specifikuje nařízení (EU) č. 1089/2010, zejména bod 8 přílohy IV uvedeného nařízení.
2.2	Název provozovny	Úřední název, vlastní název nebo obvyklý název provozovny.
2.3	Název mateřské společnosti	Mateřská společnost je společnost, která vlastní nebo ovládá společnost provozující provozovnu.
2.4	Vlastník nebo provozovatel	Jméno provozovatele nebo vlastníka provozovny.
2.5	Adresa	Poštovní adresa provozovny s uvedením ulice, čísla domu města/obce, poštovního směrovacího čísla, země.
2.6	Funkce	Činnosti, jimiž se provozovna zabývá. Funkce je popsána jako činnosti provozovny vyjádřené kódy NACE.
2.7	Činnost podle přílohy I nařízení 2024/1244	Hlavní činnost vykonávaná v provozovně na základě činností vykázaných zařízeními, která jsou její součástí.
2.8	Stav	Provozní stav provozovny.
2.9	inspireId místa zařízení	Jedinečný identifikátor místa zařízení, k němuž provozovna patří, který splňuje požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, jak je dále specifikuje nařízení (EU) č. 1089/2010, zejména bod 8 přílohy IV uvedeného nařízení.
2.10	Datum zahájení provozu	Datum zahájení činnosti provozovny.

3	Identifikace zařízení podle nařízení 2024/1244 a směrnice 2010/75/EU	
	Druh	Formát
3.1	inspireId	Jedinečný identifikátor zařízení, který splňuje požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, jak je dále specifikuje nařízení (EU) č. 1089/2010, zejména bod 8 přílohy IV uvedeného nařízení.
3.2	Geometrie	Zeměpisná šířka a délka (souřadnice přibližného středu zařízení) vyjádřená s odkazem na souřadnicový referenční systém ETRS89 (2D)-EPSG:4258 s přesností na 5 desetinných míst.
3.3	Název zařízení	Úřední název, vlastní název nebo obvyklý název zařízení.
3.4	Činnost podle přílohy I nařízení 2024/1244	Identifikace všech činností, na které se vztahuje příloha I a které se v zařízení provádějí, s rozlišením mezi hlavní činností a jinými činnostmi.
3.5	Stav	Provozní stav zařízení.
3.6	V oblasti působnosti jiných souvisejících právních předpisů EU (čl. 6 odst. 1 písm. f))	Informace o tom, zda se na zařízení vztahuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, směrnice (EU) 2024/3019, směrnice 2012/18/EU, směrnice (EU) 2015/2193, včetně příslušných atributů inspireId nebo jedinečných identifikátorů používaných k identifikaci zařízení v rámci datových toků relevantních pro uvedené právní nástroje.
3.7	Datum zahájení provozu	Datum zahájení činnosti zařízení.
4	Identifikace spalovacích zařízení, která jsou součástí zařízení, uvedených v článku 2 směrnice (EU) 2015/2193 (pokud se na ně nevztahuje příloha I směrnice 2010/75/EU) o jmenovitém tepelném příkonu nejméně 20 MW a méně než 50 MW	
	Druh	Formát
4.1	inspireId	Jedinečný identifikátor části zařízení, který splňuje požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, jak je dále specifikuje nařízení (EU) č. 1089/2010, zejména bod 8 přílohy IV uvedeného nařízení.
4.2	Název části zařízení	Úřední název, vlastní název nebo obvyklý název části zařízení.
4.3	Geometrie	Zeměpisná šířka a délka (souřadnice přibližného středu části zařízení) vyjádřená s odkazem na souřadnicový referenční systém ETRS89 (2D)-EPSG:4258 s přesností na 5 desetinných míst.

4.4	Stav	Provozní stav části zařízení.
4.5	Datum zahájení provozu	Datum zahájení činnosti části zařízení.

(¹) Při určování toho, co se rozumí zařízením, provozovnou a místem zařízení, se zohlední sdělení Evropské komise: pokyny týkající se způsobu, jak mají být v praxi uplatňovány definice míst zařízení, provozoven a zařízení stanovené v čl. 13 písm. h) nařízení o portálu průmyslových emisí (nařízení (EU) 2024/1244) <https://eur-lex.europa.eu/eli/C/2025/6534/oj>.

PŘÍLOHA II

Formát a četnost údajů, které mají členské státy poskytovat pro účely podávání zpráv podle nařízení (EU) 2024/1244, pokud jde o **tematické** informace

1 Obecné informace o provozovně		
Druh		Formát
1.1	inspireId	Jedinečný identifikátor provozovny, který splňuje požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, jak je dále specifikuje nařízení (EU) č. 1089/2010, zejména bod 8 přílohy IV uvedeného nařízení.
1.2	thematicId	Tematický identifikátor objektu (nepovinné).
1.3	Poznámky	Jakékoli relevantní informace nebo stručný popis, které zlepšují porozumění vykazovaným údajům nebo události, k níž došlo v provozovně během ohlašovacího roku (nepovinné).
2 Obecné informace o zařízení		
Druh		Formát
2.1	inspireId	Jedinečný identifikátor zařízení, který splňuje požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, jak je dále specifikuje nařízení (EU) č. 1089/2010, zejména bod 8 přílohy IV uvedeného nařízení.
2.2	thematicId	Tematický identifikátor objektu (nepovinné).
2.3	Výška komína	Fyzická výška komína měřená od spodní části pláště k ústí komína (nepovinné).
2.4	Poznámky	Jakékoli relevantní informace nebo stručný popis, které zlepšují porozumění vykazovaným údajům nebo události, k níž došlo v zařízení během ohlašovacího roku. (nepovinné).
2.5	Počet provozních hodin ⁽¹⁾	Počet hodin, kdy byla v provozu alespoň jedna z technických jednotek. (Čl. 6 odst. 1 písm. e) – nevztahuje se na činnosti A-6.11, B-1, B-2, B-3, F-1 a G-1.
3 Údaje o únicích do ovzduší – pro znečišťující látku nebo látky uvedené v příloze II nařízení (EU) 2024/1244, které zařízení uvolňuje		
Druh		Formát
3.1	Název znečišťující látky	Podle přílohy II nařízení.
3.2	Nižší než prahová hodnota	Prohlášení o úniku množství pod prahovou hodnotou.
3.3	Celkové množství úniků ⁽²⁾	Celkové množství všech úniků do ovzduší ze všech zdrojů v zařízení za každou znečišťující látku (v kg/rok). Použitá metoda kvantifikace: měření (s uvedením analytické metody); výpočet (s uvedením metody); odhad.

3.4	Havarijní úniky	Část „celkového množství úniků“ pocházející z havárií (v kg/rok).
4	Údaje o únicích do vody – u znečišťujících látek uvedených v příloze II nařízení (EU) 2024/1244 unikajících ze zařízení	
	Druh	Formát
4.1	Název znečišťující látky	Podle přílohy II nařízení.
4.2	Nižší než prahová hodnota	Prohlášení o úniku množství pod prahovou hodnotou.
4.3	Celkové množství úniků ⁽³⁾	Celkové množství všech úniků do vody ze všech zdrojů v zařízení za každou znečišťující látku (v kg/rok). Použitá metoda kvantifikace: měření (s uvedením analytické metody); výpočet (s uvedením metody); odhad.
4.4	Havarijní úniky	Část „celkového množství úniků“ pocházející z havárií (v kg/rok).
5	Údaje o únicích do půdy – u znečišťujících látek uvedených v příloze II nařízení (EU) 2024/1244 unikajících ze zařízení	
	Druh	Formát
5.1	Název znečišťující látky	Podle přílohy II nařízení.
5.2	Nižší než prahová hodnota	Prohlášení o úniku množství pod prahovou hodnotou.
5.3	Celkové množství úniků ⁽⁴⁾	Celkové množství všech úniků do půdy ze všech zdrojů v zařízení za každou znečišťující látku (v kg/rok). Použitá metoda kvantifikace: měření (s uvedením analytické metody); výpočet (s uvedením metody); odhad.
5.4	Havarijní úniky	Část „celkového množství úniků“ pocházející z havárií (v kg/rok).
6	Přenos mimo místo zařízení za účelem čištění odpadních vod – u znečišťujících látek uvedených v příloze II nařízení (EU) 2024/1244 unikajících ze zařízení	
	Druh	Formát
6.1	Název znečišťující látky	Podle přílohy II nařízení.
6.2	Nižší než prahová hodnota	Prohlášení o přenosu znečišťující látky mimo místo zařízení pod prahovou hodnotou.
6.3	Celkové množství přenosů ⁽⁵⁾	Celkové množství všech přenosů ze všech zdrojů v zařízení za každou znečišťující látku (v kg/rok). Použitá metoda kvantifikace: měření (s uvedením analytické metody); výpočet (s uvedením metody); odhad.
7	Přenosy nebezpečného odpadu mimo místo zařízení – pokud tento odpad opustí hranice provozovny	
	Druh	Formát
7.1	V rámci země k využití (R)	Celkové množství přenosů (v tunách/rok). Použitá metoda kvantifikace: měření (s uvedením analytické metody); výpočet (s uvedením metody); odhad.

7.2	V rámci země k odstranění (D)	Celkové množství přenosů (v tunách/rok). Použitá metoda kvantifikace: měření (s uvedením analytické metody); výpočet (s uvedením metody); odhad.
7.3	V rámci země pod prahovou hodnotou	Prohlášení o přenosu množství pod prahovou hodnotou.
7.4	Do jiných zemí k využití (R)	Celkové množství přenosů (v tunách/rok). Použitá metoda kvantifikace: měření (s uvedením analytické metody); výpočet (s uvedením metody); odhad. Název a adresa subjektu provádějícího využití. Adresa místa využití, kde je přenos přijat. InspireId zařízení subjektu provádějícího využití (nepovinné).
7.5	Do jiných zemí k odstranění (D)	Celkové množství přenosů (v tunách/rok). Použitá metoda kvantifikace: měření (s uvedením analytické metody); výpočet (s uvedením metody); odhad. Název a adresa subjektu provádějícího odstranění. Adresa místa odstranění, kde je přenos přijat. InspireId zařízení subjektu provádějícího odstranění (nepovinné).
7.6	Do jiných zemí pod prahovou hodnotou	Prohlášení o přenosu množství pod prahovou hodnotou.
8	Přenos odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný mimo místo zařízení – pokud tento odpad opustí hranice provozovny	
Druh		Formát
8.1	K využití (R)	Celkové množství přenosů (v tunách/rok). Použitá metoda kvantifikace: měření (s uvedením analytické metody); výpočet (s uvedením metody); odhad.
8.2	K odstranění (D)	Celkové množství přenosů (v tunách/rok). Použitá metoda kvantifikace: měření (s uvedením analytické metody); výpočet (s uvedením metody); odhad.
8.3	Pod prahovou hodnotou	Prohlášení o přenosu množství pod prahovou hodnotou.
9	Údaje o objemu výroby v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e) nařízení (EU) 2024/1244	
Druh		Formát
9.1	Objem výroby ⁽⁶⁾	Množství a jednotky objemu výroby každého zařízení se vykazují v souladu s pravidly stanovenými v příloze IV.
10	Údaje o využívání vody, energie a příslušných surovin podle čl. 6 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2024/1244	
Druh		Formát
10.1	Využívání příslušných surovin	Využívání příslušných surovin v každém zařízení se vykazuje v souladu s pravidly stanovenými v příloze V.
10.2	Využívání energie	Spotřeba energie v souladu s pravidly stanovenými v příloze VI – nevztahuje se na činnosti B-1, B-2, B-3 a G-1.

10.3	Využívání vody	Metr krychlový spotřebované vody v souladu s pravidly stanovenými v příloze VII – nevztahuje se na činnosti B-1, B-2, B-3 a G-1.
11	Informace o příslušném orgánu pro dané zařízení podle nařízení o portálu průmyslových emisí	
	Druh	Formát
11.1	Název příslušného orgánu	Název odpovědného útvaru/oddělení.
11.2	Adresa příslušného orgánu	Poštovní adresa s uvedením ulice, čísla domu, města/obce, poštovního směrovacího čísla a země.
11.3	E-mailová adresa příslušného orgánu	
11.4	Telefonní číslo příslušného orgánu	

⁽¹⁾ Jednotlivé datové body se na portálu průmyslových emisí nezveřejňují.

⁽²⁾ Vykazuje se pouze v případě překročení prahových hodnot.

⁽³⁾ Vykazuje se pouze v případě překročení prahových hodnot.

⁽⁴⁾ Vykazuje se pouze v případě překročení prahových hodnot.

⁽⁵⁾ Vykazuje se pouze v případě překročení prahových hodnot.

⁽⁶⁾ Jednotlivé datové body se na portálu průmyslových emisí nezveřejňují.

PŘÍLOHA III.

Korelace mezi činnostmi uvedenými v příloze I nařízení 2024/1244 a klasifikací pro podávání zpráv ⁽¹⁾

1. Činnosti uvedené v příloze I směrnice 2010/75/EU

Kód činnosti a definice		Kód pro podávání zpráv
1	Energetika	
1.1	Spalování paliv v zařízeních o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 50 MW nebo více	A-1.1
1.2	Rafinace minerálních olejů a plynů	A-1.2
1.3	Výroba koksu	A-1.3
1.4	Zplyňování, zkapalňování nebo pyrolýza:	
1.4 a)	Zplyňování, zkapalňování nebo pyrolýza černého uhlí	A-1.4 a)
1.4 b)	Zplyňování, zkapalňování nebo pyrolýza jiných paliv v zařízeních o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 20 MW nebo více	A-1.4 b)
2	Výroba a zpracování kovů	
2.1	Pražení nebo slinování kovové rudy (včetně siřičkové rudy)	A-2.1
2.2	Výroba surového železa nebo oceli (z prvotních nebo druhotných surovin), včetně kontinuálního lití, o kapacitě větší než 2,5 t za hodinu	A-2.2
2.3	Zpracování železných kovů:	
2.3 a)	Zpracování železných kovů: provoz válcoven za tepla o kapacitě větší než 20 t surové oceli za hodinu	A-2.3 a)
2.3 aa)	Zpracování železných kovů: provoz válcoven za studena o kapacitě větší než 10 t surové oceli za hodinu	A-2.3 aa)
2.3 b)	Zpracování železných kovů: provoz kováren s buchary o energii větší než 50 kJ na jeden buchar	A-2.3 b)
2.3 ba)	Zpracování železných kovů: provoz kováren s kovacími lisami, jejichž síla přesahuje 30 meganewtonů (MN) na jeden lis	A-2.3 ba)
2.3 c)	Zpracování železných kovů: nanášení ochranných povlaků z roztavených kovů se zpracovávaným množstvím větším než 2 tuny surové oceli za hodinu	A-2.3 c)
2.4	Provoz sléváren železných kovů o výrobní kapacitě větší než 20 t za den	A-2.4
2.5	Zpracování neželezných kovů:	
2.5 a)	Zpracování neželezných kovů: výroba surových neželezných kovů z rudy, koncentrátů nebo druhotných surovin metalurgickými, chemickými nebo elektrolytickými postupy	A-2.5 a)

⁽¹⁾ V případě doplnění přílohy I směrnice o průmyslových emisích o nové činnosti v její oblasti působnosti se tyto činnosti automaticky doplňují do přílohy III s kódem pro podávání zpráv tvořeným písmenem A a novým kódem činnosti podle IED.

Kód činnosti a definice		Kód pro podávání zpráv
2.5 b)	Zpracování neželezných kovů: tavení, včetně slitinování, neželezných kovů, včetně přetavovaných produktů a provoz sléváren neželezných kovů o kapacitě tavení větší než 4 t za den u olova a kadmia nebo 20 t za den u všech ostatních kovů	A-2.5 b)
2.6	Povrchová úprava kovů nebo plastických hmot s použitím elektrolytických nebo chemických postupů, je-li obsah lázní větší než 30 m ³	A-2.6
2.7	Výroba baterií jiných než výhradně montovaných s výrobní kapacitou 15 000 tun bateriových článků (katoda, anoda, elektrolyt, separátor, kapsle) nebo více za rok	A-2.7
3	Zpracování nerostů	
3.1	Výroba cementu, vápna a oxidu hořečnatého:	
3.1 a)	Výroba cementového slínku v rotačních pecích o výrobní kapacitě větší než 500 t za den nebo v jiných pecích o výrobní kapacitě větší než 50 t za den	A-3.1 a)
3.1 b)	Výroba vápna v pecích o výrobní kapacitě větší než 50 t za den	A-3.1 b)
3.1 c)	Výroba oxidu hořečnatého v pecích o výrobní kapacitě větší než 50 t za den	A-3.1 c)
3.2	Výroba azbestu nebo produktů na bázi azbestu	A-3.2
3.3	Výroba skla, včetně skleněných vláken, o kapacitě tavení větší než 20 t denně	A-3.3
3.4	Tavení nerostných materiálů, včetně výroby nerostných vláken, o kapacitě tavení větší než 20 t za den	A-3.4
3.5	Výroba keramických produktů vypalováním, zejména krytinových tašek, cihel, žáruvzdorných tvárnic, obkládaček, kameniny nebo porcelánu:	
3.5 a)	o výrobní kapacitě vyšší než 75 tun za den nebo	A-3.5 a)
3.5 b)	o kapacitě pece větší než 4 m ³ a s hustotou vsázky větší než 300 kg/m ³ na pec	A-3.5 b)
3.6	Těžba, včetně úpravy (operace, jako je například rozměňování, kontrola velikosti, obohacování a zušlechťování) následujících rud na místě v průmyslovém měřítku: bauxitu, chromu, kobaltu, mědi, zlata, železa, olova, lithia, manganu, niklu, palladia, platiny, cínu, wolframu a zinku	A-3.6
4	Chemický průmysl	
4.1	Výroba organických chemických látek, jako jsou	
4.1 a)	jednoduché uhlovodíky (lineární nebo cyklické, nasycené nebo nenasycené, alifatické nebo aromatické)	A-4.1 a)
4.1 b)	kyslíkaté deriváty uhlovodíků, jako alkoholy, aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny, estery a směsi esterů, acetáty, ethery, peroxidy a epoxidové pryskyřice	A-4.1 b)
4.1 c)	organické sloučeniny síry	A-4.1 c)

Kód činnosti a definice		Kód pro podávání zpráv
4.1 d)	organické sloučeniny dusíku, jako aminy, amidy, nitroderiváty, nitrily, kyanatany a isokyanatany	A-4.1 d)
4.1 e)	organické sloučeniny fosforu	A-4.1 e)
4.1 f)	halogenderiváty uhlovodíků	A-4.1 f)
4.1 g)	organokovové sloučeniny	A-4.1 g)
4.1 h)	plastické hmoty (polymery, syntetická vlákna a vlákna na bázi celulózy)	A-4.1 h)
4.1 i)	syntetické kaučuky	A-4.1 i)
4.1 j)	barviva a pigmenty	A-4.1 j)
4.1 k)	povrchově aktivní látky	A-4.1 k)
4.2	Výroba anorganických chemických látek, jako jsou:	
4.2 a)	plyny, jako čpavek, chlor nebo chlorovodík, fluor nebo fluorovodík, oxidy uhlíku, sloučeniny síry, oxidy dusíku, vodík s výjimkou vodíku vyrobeného elektrolýzou vody, oxid siřičitý a karbonylchlorid	A-4.2 a)
4.2 b)	kyseliny, jako kyselina chromová, kyselina fluorovodíková, kyselina fosforečná, kyselina dusičná, kyselina chlorovodíková, kyselina sírová, oleum a kyselina siřičitá	A-4.2 b)
4.2 c)	zásady, jako hydroxid amonný, hydroxid draselný, hydroxid sodný	A-4.2 c)
4.2 d)	solí, jako chlorid amonný, chlorečnan draselný, uhličitan draselný, uhličitan sodný, perboritan a dusičnan stříbrný	A-4.2 d)
4.2 e)	nekovy, oxidy kovů či jiné anorganické sloučeniny jako karbid vápníku, křemík a karbid křemíku	A-4.2 e)
4.3	Výroba hnojiv na bázi fosforu, dusíku a draslíku (jednoduchých nebo směsných)	A-4.3
4.4	Výroba prostředků na ochranu rostlin nebo biocidů	A-4.4
4.5	Výroba farmaceutických produktů, včetně meziproduktů	A-4.5
4.6	Výroba výbušnin	A-4.6
5	Nakládání s odpady	
5.1	Odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů při kapacitě větší než 10 t za den a zahrnující jednu nebo více z těchto činností:	
5.1 a)	Odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů při kapacitě větší než 10 t za den a zahrnující biologickou úpravu	A-5.1 a)
5.1 b)	Odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů při kapacitě větší než 10 t za den a zahrnující fyzikálně-chemickou úpravu	A-5.1 b)
5.1 c)	Odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů při kapacitě větší než 10 t denně a zahrnující mísení nebo směšování před zahájením některé z dalších činností uvedených v bodech 5.1 a 5.2	A-5.1 c)
5.1 d)	Odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů při kapacitě větší než 10 t denně a zahrnující opětovné balení před zahájením některé z dalších činností uvedených v bodech 5.1 a 5.2	A-5.1 d)

Kód činnosti a definice		Kód pro podávání zpráv
5.1 e)	Odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů při kapacitě větší než 10 t za den a zahrnující zpětné získávání či regeneraci rozpouštědel	A-5.1 e)
5.1 f)	Odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů při kapacitě větší než 10 t za den a zahrnující recyklaci či zpětné získávání anorganických látek jiných než kovy nebo sloučeniny kovů	A-5.1 f)
5.1 g)	Odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů při kapacitě větší než 10 t za den a zahrnující regeneraci kyselin nebo zásad	A-5.1 g)
5.1 h)	Odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů při kapacitě větší než 10 t za den a zahrnující využití složek používaných ke snižování znečištění	A-5.1 h)
5.1 i)	Odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů při kapacitě větší než 10 t za den a zahrnující využití složek katalyzátorů	A-5.1 i)
5.1 j)	Odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů při kapacitě větší než 10 t za den a zahrnující rafinaci olejů nebo jiné opětovné použití olejů	A-5.1 j)
5.1 k)	Odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů při kapacitě větší než 10 t za den a zahrnující ukládání do povrchových úložišť	A-5.1 k)
5.2	Odstranění nebo využití odpadu v zařízeních na spalování odpadu nebo v zařízeních na spalování odpadu	
5.2 a)	Odstranění nebo využití odpadu v zařízeních na spalování odpadu nebo zařízeních na spalování odpadu při kapacitě větší než 3 t za hodinu v případě odpadu jiného než nebezpečného	A-5.2 a)
5.2 b)	Odstranění nebo využití odpadu v zařízeních na spalování odpadu nebo zařízeních na spalování odpadu při kapacitě větší než 10 t za den v případě nebezpečného odpadu	A-5.2 b)
5.3	Odstraňování odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné o kapacitě nad 50 t za den a zahrnující jednu nebo více z následujících činností, s výjimkou činností, na které se vztahuje směrnice 2024/3019 o čištění městských odpadních vod	
5.3 a)	Odstraňování odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné o kapacitě nad 50 t za den a zahrnující jednu nebo více z následujících činností, s výjimkou činností, na které se vztahuje směrnice 2024/3019 o čištění městských odpadních vod	
5.3 a) i)	Odstraňování odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné o kapacitě nad 50 t za den a zahrnující biologickou úpravu, například anaerobní digesti nebo společnou digesti, s výjimkou činností, na které se vztahuje směrnice 2024/3019 o čištění městských odpadních vod	A-5.3 a) i)
5.3 a) ii)	Odstraňování odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné o kapacitě nad 50 t za den a zahrnující fyzikálně-chemickou úpravu, s výjimkou činností, na které se vztahuje směrnice 2024/3019 o čištění městských odpadních vod	A-5.3 a) ii)
5.3 a) iii)	Odstraňování odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné o kapacitě nad 50 t za den a zahrnující předúpravu odpadů pro spalování nebo spalování, s výjimkou činností, na které se vztahuje směrnice 2024/3019 o čištění městských odpadních vod	A-5.3 a) iii)
5.3 a) iv)	Odstraňování odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné o kapacitě nad 50 t za den a zahrnující úpravu strusky a popela, s výjimkou činností, na které se vztahuje směrnice 2024/3019 o čištění městských odpadních vod	A-5.3 a) iv)

Kód činnosti a definice		Kód pro podávání zpráv
5.3 a) v)	Odstraňování odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné o kapacitě nad 50 t za den a zahrnující úpravu kovových odpadů v drtičích, včetně odpadních elektrických a elektronických zařízení, vozidel s ukončenou životností a jejich součástí, s výjimkou činností, na které se vztahuje směrnice 2024/3019 o čištění městských odpadních vod	A-5.3 a) v)
5.3 b) (i)	Využití nebo využití kombinované s odstraněním jiných než nebezpečných odpadů, při kapacitě větší než 75 t za den a za použití jedné či více z níže uvedených činností, s výjimkou činností, na které se vztahuje směrnice 2024/3019 o čištění městských odpadních vod.	
5.3 b) i)	Využití nebo využití kombinované s odstraněním jiných než nebezpečných odpadů, při kapacitě větší než 75 t za den a za použití biologické úpravy, například anaerobní digesce, s výjimkou činností, na které se vztahuje směrnice 2024/3019 o čištění městských odpadních vod	A-5.3 b) i)
5.3 b) ii)	Využití nebo využití kombinované s odstraněním jiných než nebezpečných odpadů při kapacitě větší než 75 t za den a za použití předúpravy odpadů pro spalování nebo spoluspalování, s výjimkou činností, na které se vztahuje směrnice 2024/3019 o čištění městských odpadních vod	A-5.3 b) ii)
5.3 b) iii)	Využití nebo využití kombinované s odstraněním jiných než nebezpečných odpadů, při kapacitě větší než 75 t za den a za použití úpravy strusky a popela, s výjimkou činností, na které se vztahuje směrnice 2024/3019 o čištění městských odpadních vod	A-5.3 b) iii)
5.3 b) iv)	Využití nebo využití kombinované s odstraněním jiných než nebezpečných odpadů, při kapacitě větší než 75 t za den a za použití úpravy kovových odpadů v drtičích, včetně odpadních elektrických a elektronických zařízení, vozidel s ukončenou životností a jejich součástí, s výjimkou činností, na které se vztahuje směrnice 2024/3019 o čištění městských odpadních vod.	A-5.3 b) iv)
5.4	Skladování na skládkách ve smyslu čl. 2 písm. g) směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů, které přijímají více než 10 t odpadu za den nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 t, s výjimkou skládek inertního odpadu	A-5.4
5.5	Dočasné skladování nebezpečného odpadu, na něž se nevztahuje bod 5.4, před provedením činností uvedených v bodech 5.1, 5.2, 5.4 a 5.6 o celkovém objemu větším než 50 tun, s výjimkou dočasného skladování před sběrem na místě, kde odpad vzniká	A-5.5
5.6	Podzemní uložení nebezpečného odpadu o celkové kapacitě větší než 50 tun	A-5.6
6	Ostatní činnosti	
6.1	Výroba v průmyslových zařízeních	
6.1 a)	Výroba v průmyslových zařízeních buničiny ze dřeva nebo jiných vláknitých materiálů	A-6.1 a)
6.1 b)	Výroba v průmyslových zařízeních papíru nebo lepenky při výrobní kapacitě větší než 20 t za den	A-6.1 b)
6.1 c)	Výroba v průmyslových zařízeních jednoho či více následujících druhů desek na bázi dřeva: desky s orientovaných třísek, dřevotřískové desky nebo dřevovláknité desky, při výrobní kapacitě větší než 600 m ³ za den	A-6.1 c)
6.2	Předúprava (operace jako praní, bělení, mercerace), barvení nebo konečná úprava textilních vláken či textilií při kapacitě zpracování větší než 10 t za den	A-6.2

Kód činnosti a definice		Kód pro podávání zpráv
6.3	Vydělávání kůží a kožešin při zpracovatelské kapacitě větší než 12 t hotových výrobků za den	A-6.3
6.4 a)	Provozování jatek o kapacitě porážky větší než 50 t za den	A-6.4 a)
6.4 b)	Úprava a zpracování, jiné než výlučně balení, následujících surovin, a to bez ohledu na to, zda dříve byly nebo nebyly zpracovány, za účelem výroby potravin nebo krmiv	
6.4 b) i)	Úprava a zpracování, jiné než výlučně balení, následujících surovin, a to bez ohledu na to, zda dříve byly nebo nebyly zpracovány, za účelem výroby potravin nebo krmiv pouze ze surovin živočišného původu (jiných než výlučně mléka) při výrobní kapacitě větší než 75 t za den	A-6.4 b) i)
6.4 b) ii)	Úprava a zpracování, jiné než výlučně balení, následujících surovin, a to bez ohledu na to, zda dříve byly nebo nebyly zpracovány, za účelem výroby potravin nebo krmiv pouze ze surovin rostlinného původu při výrobní kapacitě větší než 300 t za den, nebo není-li zařízení žádný rok v nepřetržitém provozu po dobu delší než 90 po sobě jdoucích dní, 600 t za den	A-6.4 b) ii)
6.4 b) iii)	Úprava a zpracování, jiné než výlučně balení, následujících surovin, a to bez ohledu na to, zda dříve byly nebo nebyly zpracovány, za účelem výroby potravin nebo krmiv ze surovin živočišného a rostlinného původu, ve formě kombinovaných nebo samostatných výrobků, při výrobní kapacitě v tunách za den větší než 75, pokud A je 10 nebo více, nebo $[300 - (22,5 \times A)]$ ve všech ostatních případech, kde A je podíl materiálu živočišného původu (v procentech hmotnostních) na výrobní kapacitě konečného výrobku	A-6.4 b) iii)
6.4 c)	Úprava a zpracování pouze mléka při kapacitě odebíraného mléka větší než 200 t za den (průměrná roční hodnota)	A-6.4 c)
6.5	Odstraňování a zpracování mrtvých těl zvířat nebo vedlejších produktů živočišného původu při kapacitě zpracování větší než 10 t za den	A-6.5
6.6	Elektrolýza vody pro výrobu vodíku při výrobní kapacitě větší než 50 tun za den	A-6.6
6.7	Povrchová úprava látek, předmětů nebo výrobků, používající organická rozpouštědla, zejména provádějící apreturu, potiskování, pokovování, odmašťování, nepromokavou úpravu, úpravu rozměrů, barvení, čištění nebo impregnaci, při spotřebě organických rozpouštědel vyšší než 150 kg za hodinu nebo než 200 t za rok	A-6.7
6.8	Výroba uhlíku (vysokoteplotní karbonizací černého uhlí) nebo elektrografitu vypalováním či grafitizací	A-6.8
6.9	Zachytávání toků CO ₂ ze zařízení, na něž se vztahuje směrnice 2010/75/EU, za účelem geologického ukládání podle směrnice 2009/31/ES	A-6.9
6.10	Konzervace dřeva a dřevěných výrobků chemickými látkami při výrobní kapacitě větší než 75 m ³ za den, jiná než pouhé ošetření proti zabarvení běli	A-6.10

Kód činnosti a definice		Kód pro podávání zpráv
6.11	Nezávisle prováděné čištění odpadních vod, na které se nevztahuje směrnice 2024/3019, a které jsou vypouštěny zařízením, na které se vztahuje kapitola II směrnice 2010/75/EU	A-6.11

(¹) Je-li jedinou z použitých činností úpravy odpadu anaerobní digesce, činí prahová hodnota pro kapacitu u této činnosti 100 t za den.

2. Činnosti uvedené v příloze Ia směrnice 2010/75/EU

Kód činnosti a definice		Kód pro podávání zpráv
1	Chov prasat v počtu 350 DJ nebo vyšším, s výjimkou chovu v režimu ekologické produkce v souladu s nařízením (EU) 2018/848 nebo s intenzitou chovu nižší než 2 DJ/hektar, kdy je daná plocha používána pouze pro pastvu nebo pěstování krmiv nebo píce používáných ke krmení zvířat a kde jsou zvířata po značnou část roku nebo sezónně chována venku.	B-1
2	Chov pouze nosnic v počtu 300 DJ nebo vyšším nebo chov pouze jiných kategorií drůbeže v počtu 280 DJ nebo vyšším. V zařízeních chovajících různé druhy drůbeže včetně nosnic činí prahová hodnota 280 DJ a kapacita se vypočítá za použití 0,93 jako váhového faktoru pro nosnice.	B-2
3	Chov jakékoli kombinace prasat nebo drůbeže v počtu 380 DJ nebo vyšším, s výjimkou chovu prasat v režimu ekologické produkce v souladu s nařízením (EU) 2018/848 nebo s intenzitou chovu nižší než 2 DJ/hektar, kdy je daná plocha používána pouze pro pastvu nebo pěstování krmiv nebo píce používáných ke krmení zvířat a kde jsou zvířata po značnou část roku nebo sezónně chována venku.	B-3

3. Ostatní činnosti uvedené v příloze I nařízení 2024/1244

Kód činnosti a definice		Kód pro podávání zpráv
3	Činnosti uvedené v článku 2 směrnice (EU) 2015/2193 (pokud se na ně nevztahuje příloha I směrnice 2010/75/EU) – spalovací zařízení se jmenovitým tepelným příkonem alespoň 20 MW a nižším než 50 MW	C-1
4	Podpovrchová těžba a související činnosti včetně těžby ropy nebo plynu na moři nebo na souši (v případě, že nejsou zahrnuty v příloze I směrnice 2010/75/EU)	D-1
5	Povrchová těžba a těžba v lomech (v případě, že není zahrnuta v příloze I směrnice 2010/75/EU), je-li rozsah oblasti, v níž těžební práce skutečně probíhají, 25 nebo více hektarů,	E-1
6	Čistírny městských odpadních vod o kapacitě 100 000 ekvivalentních obyvatel nebo vyšší	F-1
7	Akvakultura založená na výkrmu s roční produkční kapacitou vyšší než 500 tun	G-1
8	Zařízení na stavbu a/nebo demontáž lodí a nátěr lodí nebo odstraňování nátěru z lodí o kapacitě pro lodě délky 100 m nebo větší	H-1
9	Elektrolýza vody pro výrobu vodíku (výroba v průmyslovém měřítku, pokud není zahrnuta v kódu A-6.6)	I-1

PŘÍLOHA IV

Jednotky a metriky, které mají členské státy vykazovat v poli 9.1 „Objem výroby“ (příloha II tohoto prováděcího aktu)

1. Definice

Pro účely této přílohy se rozumí:

1. „tunami látek pro povrchovou úpravu ve stavu připraveném k použití“ množství účinné látky ve stavu připraveném k použití;
2. „tunami výrobků“, není-li uvedeno jinak, hmotnost uvedené veličiny, včetně případného přirozeného obsahu vlhkosti výrobků, avšak bez jakéhokoli obalu nebo kontejneru;
3. „tunami vytěženého materiálu“ hmotnost rudy vytěžené z ložiska za účelem dalšího zpracování, obohacování a zušlechťování, včetně případného přirozeného obsahu vlhkosti rudy v okamžiku těžby nebo doručení ke zpracování v místě zařízení. Nezahrnuje skrývku, odpadní horninu a jiný vytěžený materiál, který není určen k dalšímu zpracování, ani jakýkoli materiál, který je přímo odstraněn, aniž by byl klasifikován jako ruda;
4. „tunami výrobků jako ropného ekvivalentu“ výstup zařízení vyjádřený jako množství energie uvolněné spalováním jedné tuny surové ropy, přičemž energetický obsah tuny surové ropy je 42 gigajoulů;
5. „gigajouly užitečného energetického výkonu“ energie skutečně přeměněná na elektřinu nebo teplo vyjádřená v gigajoulech a dodávaná do sítě nebo konečnému uživateli. V případě středních spalovacích zařízení, pokud je provozovatel schopen příslušnému orgánu prokázat, že užitečný energetický výkon není dodáván do sítě nebo konečnému uživateli, vykáže provozovatel energetický výkon (v GJ), který není uváděn na trh, nýbrž je spotřebováván na místě;
6. „tunami příchozího odpadu“ hmotnost veškerého příchozího odpadu v průběhu kalendářního roku, který je využit nebo odstraněn v zařízení, které podléhá povinnosti vykazování. V případě činností A-5.5 a A-5.6 se jimi rozumí hmotnost veškerého odpadu příchozího do zařízení za kalendářní rok za účelem jeho dočasného nebo podzemního uskladnění;
7. „tunami bateriových článků“ celkové množství, vyjádřené v tunách, bateriových článků vyrobených v zařízení během ohlašovacího kalendářního roku, včetně katod, anod, elektrolytů, separátorů a smontovaných článků, pokud jsou tyto součásti vyráběny v rámci procesu výroby bateriových článků. Vykázané množství zahrnuje všechny použitelné výstupy, které jsou prodány, uskladněny na místě nebo použity na místě k dalšímu zpracování, a vztahuje se k výrobě před montáží do bateriových modulů nebo sad. Výstupy, které jsou znehodnoceny, vyřazeny nebo nevyhovují specifikaci, jsou vyloučeny;
8. „tunami vodíku“ celkové množství, vyjádřené v tunách, vodíku vyrobeného během ohlašovacího kalendářního roku. Vykázané množství se vztahuje k celkovému množství vodíku získaného jako produkt, materiál nebo látka určená k použití nebo k uvedení na trh, včetně vodíku, který je skladován na místě;
9. „metry krychlovými čištěných odpadních vod“ objem vody čištěné během ohlašovacího roku příslušným zařízením pro čištění odpadních vod;
10. „tunami zpětně získaného fosforu“ celkové množství vyjádřené v tunách elementárního fosforu (P) zpětně získaného během kalendářního roku z odpadních vod, kalů z čištění odpadních vod, popela z kalů nebo jiných toků odpadů vznikajících při čištění odpadních vod. Vykázané množství se vztahuje k celkovému obsahu fosforu ve zpětně získaném materiálu, vyjádřenému jako elementární fosfor (P), pokud se toto zpětné získání provádí v daném zařízení a toto množství lze přičíst zařízení, bez ohledu na následné použití, uskladnění nebo určení zpětně získaného materiálu;
11. „počtem dobytčích jednotek („DJ“)" dobytčí jednotky ve smyslu čl. 3 bodu 23b směrnice 2010/75/EU.

2. Obecná pravidla

- a) Není-li uvedeno jinak, údaje o objemu výroby zahrnují celkové použitelné výstupy ze zařízení a zahrnují součet všech výstupů v průběhu roku, které jsou prodány, uskladněny na místě a použity na místě k dalšímu zpracování. Součet výstupů, které jsou znehodnoceny, vyřazeny nebo nevyhovují specifikaci, se vyloučí.
- b) Pole 9.1 „Objem výroby“ v příloze II má násobnost „jeden až mnoho“. Podávání zpráv o objemu výroby se vztahuje na činnosti prováděné v zařízení podle přílohy I bodu 3.4.
- c) Je-li to možné, vykazují se údaje o objemu výroby v souladu s metodikou Prodcom ⁽¹⁾ pro vnitrostátní statistiky výroby konečných výrobků a s metodikou stanovenou v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152.
- d) Není-li uvedeno jinak, nezahrnuje vykazovaný objem výroby hmotnost obalů, kontejnerů nebo jiných ochranných materiálů používaných ke skladování, přepravě nebo prodeji výrobků.
- e) V poli 9.1 přílohy II se vykazují tyto údaje:
 - i) množství vyjádřené v jednotce/metrice uvedené v bodě 3;
 - ii) poznámky (nepovinné).

3. Jednotky a metriky

Činnosti podle klasifikace pro podávání zpráv vymezené v příloze III		Jednotka
A-1 Energetika		
A-1.1	Spalování paliv v zařízeních o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 50 MW nebo více	Gigajouly užitečného energetického výkonu
A-1.2	Rafinace minerálních olejů a plynů	Tuny výrobků jako ropné ekvivalenty
A-1.3	Výroba koksu	Tuny výrobků jako ropné ekvivalenty
A-1.4 a)	Zplyňování, zkapalňování nebo pyrolýza černého uhlí	Tuny výrobků jako ropné ekvivalenty
A-1.4 b)	Zplyňování, zkapalňování nebo pyrolýza jiných paliv v zařízeních o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 20 MW nebo více	Tuny výrobků jako ropné ekvivalenty
A-2 Výroba a zpracování kovů		
A-2.1	Pražení nebo slinování kovové rudy (včetně siřičkové rudy)	Tuny výrobků
A-2.2	Výroba surového železa nebo oceli (z prvotních nebo druhotných surovin), včetně kontinuálního lití, o kapacitě větší než 2,5 t za hodinu	Tuny výrobků
A-2.3 a)	Zpracování železných kovů: provoz válcoven za tepla o kapacitě větší než 20 t surové oceli za hodinu	Tuny výrobků
A-2.3 aa)	Zpracování železných kovů: provoz válcoven za studena o kapacitě větší než 10 t surové oceli za hodinu	Tuny výrobků

⁽¹⁾ <https://ec.europa.eu/eurostat/web/prodcom/methodology>.

Činnosti podle klasifikace pro podávání zpráv vymezené v příloze III		Jednotka
A-2.3 b)	Zpracování železných kovů: provoz kováren s buchary o energii větší než 50 kJ na jeden buchar	Tuny výrobků
A-2.3 ba)	Zpracování železných kovů: provoz kováren s kovacími lisy, jejichž síla přesahuje 30 meganewtonů (MN) na jeden lis	Tuny výrobků
A-2.3 c)	Zpracování železných kovů: nanášení ochranných povlaků z roztavených kovů se zpracovávaným množstvím větším než 2 tuny surové oceli za hodinu	Tuny výrobků
A-2.4	Provoz sléváren železných kovů o výrobní kapacitě větší než 20 t za den	Tuny výrobků
A-2.5 a)	Zpracování neželezných kovů: výroba surových neželezných kovů z rudy, koncentrátů nebo druhotných surovin metalurgickými, chemickými nebo elektrolytickými postupy	Tuny výrobků
A-2.5 b)	Zpracování neželezných kovů: tavení, včetně slitinování, neželezných kovů, včetně přetavovaných produktů a provoz sléváren neželezných kovů o kapacitě tavení větší než 4 t za den u olova a kadmia nebo 20 t za den u všech ostatních kovů	Tuny výrobků
A-2.6	Povrchová úprava kovů nebo plastických hmot s použitím elektrolytických nebo chemických postupů, je-li obsah lázní větší než 30 m ³	Tuny látek pro povrchovou úpravu ve stavu připraveném k použití
A-2.7	Výroba baterií jiných než výhradně montovaných s výrobní kapacitou 15 000 tun bateriových článků (katoda, anoda, elektrolyt, separátor, kapsle) nebo více za rok	Tuny bateriových článků

A-3 Zpracování nerostů

A-3.1 a)	Výroba cementového slínku v rotačních pecích o výrobní kapacitě větší než 500 t za den nebo v jiných pecích o výrobní kapacitě větší než 50 t za den	Tuny výrobků
A-3.1 b)	Výroba vápna v pecích o výrobní kapacitě větší než 50 t za den	Tuny výrobků
A-3.1 c)	Výroba oxidu hořečnatého v pecích o výrobní kapacitě větší než 50 t za den	Tuny výrobků
A-3.2	Výroba azbestu nebo produktů na bázi azbestu	Tuny výrobků
A-3.3	Výroba skla, včetně skleněných vláken, o kapacitě tavení větší než 20 t denně	Tuny výrobků
A-3.4	Tavení nerostných materiálů, včetně výroby nerostných vláken, o kapacitě tavení větší než 20 t za den	Tuny výrobků

Činnosti podle klasifikace pro podávání zpráv vymezené v příloze III		Jednotka
A-3.5	Výroba keramických produktů vypalováním, zejména krytinových tašek, cihel, žáruvzdorných tvárnic, obkládaček, kameniny nebo porcelánu:	
A-3.5 a)	o výrobní kapacitě vyšší než 75 tun za den	Tuny výrobků
A-3.5 b)	o kapacitě pece větší než 4 m ³ a s hustotou vsázky větší než 300 kg/m ³ na pec	Tuny výrobků
A-3.6	Těžba, včetně úpravy (operace, jako je například rozmělnování, kontrola velikosti, obohacování a zušlechťování), následujících rud na místě v průmyslovém měřítku: bauxitu, chromu, kobaltu, mědi, zlata, železa, olova, lithia, manganu, niklu, palladia, platiny, cínu, wolframu a zinku	Tuny vytěženého materiálu
A-4 Chemický průmysl		
A-4.1	Výroba organických chemických látek, jako jsou	
A-4.1 a)	jednoduché uhlovodíky (lineární nebo cyklické, nasycené nebo nenasycené, alifatické nebo aromatické)	Tuny výrobků
A-4.1 b)	kyslíkaté deriváty uhlovodíků, jako alkoholy, aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny, estery a směsi esterů, acetáty, ethery, peroxidy a epoxidové pryskyřice	Tuny výrobků
A-4.1 c)	organické sloučeniny síry	Tuny výrobků
A-4.1 d)	organické sloučeniny dusíku, jako aminy, amidy, nitroderiváty, nitrily, kyanatany, isokyanatany	Tuny výrobků
A-4.1 e)	organické sloučeniny fosforu	Tuny výrobků
A-4.1 f)	halogenderiváty uhlovodíků	Tuny výrobků
A-4.1 g)	organokovové sloučeniny	Tuny výrobků
A-4.1 h)	plastické hmoty (polymery, syntetická vlákna a vlákna na bázi celulózy)	Tuny výrobků
A-4.1 i)	syntetické kaučuky	Tuny výrobků
A-4.1 j)	barviva a pigmenty	Tuny výrobků
A-4.1 k)	povrchově aktivní látky	Tuny výrobků
A-4.2	Výroba anorganických chemických látek, jako jsou:	
A-4.2 a)	plyny, jako čpavek, chlor nebo chlorovodík, fluor nebo fluorovodík, oxidy uhlíku, sloučeniny síry, oxidy dusíku, vodík s výjimkou vodíku vyrobeného elektrolýzou vody, oxid siřičitý a karbonylchlorid	Tuny výrobků
A-4.2 b)	kyseliny, jako kyselina chromová, kyselina fluorovodíková, kyselina fosforečná, kyselina dusičná, kyselina solná, kyselina sírová, oleum a kyselina siřičitá	Tuny výrobků

Činnosti podle klasifikace pro podávání zpráv vymezené v příloze III		Jednotka
A-4.2 c)	zásady, jako hydroxid amonný, hydroxid draselný, hydroxid sodný	Tuny výrobků
A-4.2 d)	soli, jako chlorid amonný, chlorečnan draselný, uhličitan draselný, uhličitan sodný, perboritan, dusičnan stříbrný	Tuny výrobků
A-4.2 e)	nekovy, oxidy kovů či jiné anorganické sloučeniny jako karbid vápníku, křemík, karbid křemíku	Tuny výrobků
A-4.3	Výroba hnojiv na bázi fosforu, dusíku a draslíku (jednoduchých nebo směsných)	Tuny výrobků
A-4.4	Výroba prostředků na ochranu rostlin nebo biocidů	Tuny výrobků
A-4.5	Výroba farmaceutických produktů, včetně meziproduktů	Tuny výrobků
A-4.6	Výroba výbušnin	Tuny výrobků
A-5 Nakládání s odpady		
A-5.1	Odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů při kapacitě větší než 10 t za den a zahrnující jednu nebo více z těchto činností:	
A-5.1 a)	biologická úprava	Tuny příchozího odpadu
A-5.1 b)	fyzikálně-chemická úprava	Tuny příchozího odpadu
A-5.1 c)	mísení nebo směšování před zahájením některé z dalších činností uvedených v bodech 5.1 a 5.2	Tuny příchozího odpadu
A-5.1 d)	opětovné balení před zahájením některé z dalších činností uvedených v bodech 5.1 a 5.2	Tuny příchozího odpadu
A-5.1 e)	zpětné získávání či regenerace rozpouštědel	Tuny příchozího odpadu
A-5.1 f)	recyklace či zpětné získávání anorganických látek jiných než kovy nebo sloučeniny kovů	Tuny příchozího odpadu
A-5.1 g)	regenerace kyselin nebo zásad	Tuny příchozího odpadu
A-5.1 h)	využití složek používaných ke snižování znečištění	Tuny příchozího odpadu
A-5.1 i)	využití složek katalyzátorů	Tuny příchozího odpadu
A-5.1 j)	rafinace olejů nebo jiné opětovné použití olejů	Tuny příchozího odpadu
A-5.1 k)	ukládání do povrchových úložišť	Tuny příchozího odpadu
A-5.2	Odstranění nebo využití odpadu v zařízeních na spalování odpadu nebo v zařízeních na spalování odpadu	
A-5.2 a)	při kapacitě větší než 3 t za hodinu v případě odpadu jiného než nebezpečného	Tuny příchozího odpadu
A-5.2 b)	při kapacitě větší než 10 t za den v případě nebezpečného odpadu	Tuny příchozího odpadu

Činnosti podle klasifikace pro podávání zpráv vymezené v příloze III		Jednotka
A-5.3 a)	Odstraňování odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné o kapacitě nad 50 t za den a zahrnující jednu nebo více z následujících činností, s výjimkou činností, na které se vztahuje směrnice 2024/3019 o čištění městských odpadních vod	
A-5.3 a) i)	Odstraňování odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné o kapacitě nad 50 t za den a zahrnující biologickou úpravu, například anaerobní digesti nebo společnou digesti, s výjimkou činností, na které se vztahuje směrnice 2024/3019 o čištění městských odpadních vod	Tuny příchozího odpadu
A-5.3 a) ii)	Odstraňování odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné o kapacitě nad 50 t za den a zahrnující fyzikálně-chemickou úpravu, s výjimkou činností, na které se vztahuje směrnice 2024/3019 o čištění městských odpadních vod	Tuny příchozího odpadu
A-5.3 a) iii)	Odstraňování odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné o kapacitě nad 50 t za den a zahrnující předúpravu odpadů pro spalování nebo spoluspalování, s výjimkou činností, na které se vztahuje směrnice 2024/3019 o čištění městských odpadních vod	Tuny příchozího odpadu
A-5.3 a) iv)	Odstraňování odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné o kapacitě nad 50 t za den a zahrnující úpravu strusky a popela, s výjimkou činností, na které se vztahuje směrnice 2024/3019 o čištění městských odpadních vod	Tuny příchozího odpadu
A-5.3 a) v)	Odstraňování odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné o kapacitě nad 50 t za den a zahrnující úpravu kovových odpadů v drtičích, včetně odpadních elektrických a elektronických zařízení, vozidel s ukončenou životností a jejich součástí, s výjimkou činností, na které se vztahuje směrnice 2024/3019 o čištění městských odpadních vod	Tuny příchozího odpadu
A-5.3 b) (1)	Využití nebo využití kombinované s odstraněním jiných než nebezpečných odpadů, při kapacitě větší než 75 t za den a za použití jedné či více z níže uvedených činností, s výjimkou činností, na které se vztahuje směrnice 2024/3019 o čištění městských odpadních vod	
A-5.3 b) i)	Využití nebo využití kombinované s odstraněním jiných než nebezpečných odpadů, při kapacitě větší než 75 t za den a za použití biologické úpravy, například anaerobní digeste, s výjimkou činností, na které se vztahuje směrnice 2024/3019 o čištění městských odpadních vod	Tuny příchozího odpadu
A-5.3 b) ii)	Využití nebo využití kombinované s odstraněním jiných než nebezpečných odpadů při kapacitě větší než 75 t za den a za použití předúpravy odpadů pro spalování nebo spoluspalování, s výjimkou činností, na které se vztahuje směrnice 2024/3019 o čištění městských odpadních vod	Tuny příchozího odpadu

Činnosti podle klasifikace pro podávání zpráv vymezené v příloze III		Jednotka
A-5.3 b) iii)	Využití nebo využití kombinované s odstraněním jiných než nebezpečných odpadů, při kapacitě větší než 75 t za den a za použití úpravy strusky a popela, s výjimkou činností, na které se vztahuje směrnice 2024/3019 o čištění městských odpadních vod	Tuny příchozího odpadu
A-5.3 b) iv)	Využití nebo využití kombinované s odstraněním jiných než nebezpečných odpadů, při kapacitě větší než 75 t za den a za použití úpravy kovových odpadů v drtičích, včetně odpadních elektrických a elektronických zařízení, vozidel s ukončenou životností a jejich součástí, s výjimkou činností, na které se vztahuje směrnice 2024/3019 o čištění městských odpadních vod	Tuny příchozího odpadu
A-5.4	Skladování na skládkách ve smyslu čl. 2 písm. g) směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů, které přijímají více než 10 t odpadu za den nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 t, s výjimkou skládek inertního odpadu	Tuny příchozího odpadu
A-5.5	Dočasné skladování nebezpečného odpadu, na něž se nevztahuje bod 5.4, před provedením činností uvedených v bodech 5.1, 5.2, 5.4 a 5.6 o celkovém objemu větším než 50 tun, s výjimkou dočasného skladování před sběrem na místě, kde odpad vzniká	Tuny příchozího odpadu
A-5.6	Podzemní uložení nebezpečného odpadu o celkové kapacitě větší než 50 tun	Tuny příchozího odpadu

A-6 Ostatní činnosti

A-6.1 a)	Výroba buničiny ze dřeva nebo jiných vláknitých materiálů v průmyslových zařízeních	Tuny výrobků
A-6.1 b)	Výroba papíru nebo lepenky v průmyslových zařízeních při výrobní kapacitě větší než 20 t za den	Tuny výrobků
A-6.1 c)	Výroba jednoho nebo více následujících druhů desek na bázi dřeva v průmyslových zařízeních při výrobní kapacitě větší než 600 m ³ za den: desky s orientovaných třísek, dřevotřískové desky nebo dřevovláknité desky	Tuny výrobků
A-6.2	Předúprava (operace jako praní, bělení, mercerace), barvení nebo konečná úprava textilních vláken či textilií při kapacitě zpracování větší než 10 t za den	Tuny výrobků
A-6.3	Vydělávání kůží a kožešin při zpracovatelské kapacitě větší než 12 t hotových výrobků za den	Tuny výrobků
A-6.4 a)	Provozování jatek o kapacitě porážky větší než 50 t za den	Tuny výrobků

Činnosti podle klasifikace pro podávání zpráv vymezené v příloze III		Jednotka
A-6.4 b)	Úprava a zpracování, jiné než výlučně balení, následujících surovin, a to bez ohledu na to, zda dříve byly nebo nebyly zpracovány, za účelem výroby potravin nebo krmiv	
A-6.4 b) i)	pouze ze surovin živočišného původu (jiných než výlučně mléka) při výrobní kapacitě větší než 75 t za den	Tuny výrobků
A-6.4 b) ii)	pouze ze surovin rostlinného původu při výrobní kapacitě větší než 300 t za den, nebo není-li zařízení žádný rok v nepřetržitém provozu po dobu delší než 90 po sobě jdoucích dní, 600 t za den	Tuny výrobků
A-6.4 b) iii)	ze surovin živočišného a rostlinného původu, ve formě kombinovaných nebo samostatných výrobků, při výrobní kapacitě v tunách za den větší než 75, pokud A je 10 nebo více, nebo $[300 - (22,5 \times A)]$ ve všech ostatních případech, kde A je podíl materiálu živočišného původu (v procentech hmotnostních) na výrobní kapacitě konečného výrobku	Tuny výrobků
A-6.4 c)	Úprava a zpracování pouze mléka při kapacitě odebíraného mléka větší než 200 t za den (průměrná roční hodnota)	Tuny výrobků
A-6.5	Odstraňování a zpracování mrtvých těl zvířat nebo vedlejších produktů živočišného původu při kapacitě zpracování větší než 10 t za den	Tuny příchozího odpadu
A-6.6	Elektrolýza vody pro výrobu vodíku při výrobní kapacitě větší než 50 tun za den	Tuny vodíku
A-6.7	Povrchová úprava látek, předmětů nebo výrobků, používající organická rozpouštědla, zejména provádějící apreturu, potiskování, pokovování, odmašťování, nepromokavou úpravu, úpravu rozměrů, barvení, čištění nebo impregnaci, při spotřebě organických rozpouštědel vyšší než 150 kg za hodinu nebo než 200 t za rok	Tuny výrobků
A-6.8	Výroba uhlíku (vysokoteplotní karbonizací černého uhlí) nebo elektrografitu vypalováním či grafitizací	Tuny výrobků
A-6.9	Zachytávání toků CO ₂ ze zařízení, na něž se vztahuje směrnice 2010/75/EU, za účelem geologického ukládání podle směrnice 2009/31/ES	Tuny výrobků
A-6.10	Konzervace dřeva a dřevěných výrobků chemickými látkami při výrobní kapacitě větší než 75 m ³ za den, jiná než pouhé ošetření proti zabarvení běli	Tuny výrobků
A-6.11	Nezávisle prováděné čištění odpadních vod, na které se nevztahuje směrnice 2024/3019 a které jsou vypouštěny zařízením, na které se vztahuje kapitola II směrnice 2010/75/EU	Metry krychlové čištěných odpadních vod

Činnosti podle klasifikace pro podávání zpráv vymezené v příloze III		Jednotka
B – Činnosti uvedené v příloze Ia směrnice 2010/75/EU		
B-1	Chov prasat v počtu 350 DJ nebo vyšším, s výjimkou chovu v režimu ekologické produkce v souladu s nařízením (EU) 2018/848 nebo s intenzitou chovu nižší než 2 DJ/hektar, kdy je daná plocha používána pouze pro pastvu nebo pěstování krmiv nebo píce používaných ke krmení zvířat a kde jsou zvířata po značnou část roku nebo sezónně chována venku	Počet dobytčích jednotek
B-2	Chov pouze nosnic v počtu 300 DJ nebo vyšším nebo chov pouze jiných kategorií drůbeže v počtu 280 DJ nebo vyšším. V zařízeních chovajících různé druhy drůbeže včetně nosnic činí prahová hodnota 280 DJ a kapacita se vypočítá za použití 0,93 jako váhového faktoru pro nosnice.	Počet dobytčích jednotek
B-3	Chov jakékoli kombinace prasat nebo drůbeže v počtu 380 DJ nebo vyšším, s výjimkou chovu prasat v režimu ekologické produkce v souladu s nařízením (EU) 2018/848 nebo s intenzitou chovu nižší než 2 DJ/hektar, kdy je daná plocha používána pouze pro pastvu nebo pěstování krmiv nebo píce používaných ke krmení zvířat a kde jsou zvířata po značnou část roku nebo sezónně chována venku.	Počet dobytčích jednotek
Ostatní činnosti uvedené v příloze I nařízení 2024/1244		
C-1	Činnosti uvedené v článku 2 směrnice (EU) 2015/2193 (v případě, že nejsou zahrnuty v příloze I směrnice 2010/75/EU) Spalovací zařízení se jmenovitým tepelným příkonem alespoň 20 MW a nižším než 50 MW	Gigajouly užitečného energetického výkonu
D-1	Podpovrchová těžba a související činnosti včetně těžby ropy nebo plynu na moři nebo na souši (v případě, že nejsou zahrnuty v příloze I směrnice 2010/75/EU)	Tuny vytěženého materiálu
E-1	Povrchová těžba a těžba v lomech (v případě, že není zahrnuta v příloze I směrnice 2010/75/EU)	Tuny vytěženého materiálu
F-1	Čistírny městských odpadních vod o kapacitě 100 000 populačních ekvivalentů nebo vyšší	Metry krychlové čištěných odpadních vod Tuny zpětně získaného fosforu v případech, kdy se provádí zpětné získávání fosforu, které lze přičíst danému zařízení
G-1	Akvakultura založená na výkrmu s roční produkční kapacitou vyšší než 500 tun	Tuny výrobků
H-1 a	Zařízení na stavbu a/nebo demontáž lodí o kapacitě pro loď délky 100 m	Tuny výrobků

Činnosti podle klasifikace pro podávání zpráv vymezené v příloze III		Jednotka
H-1 b	Zařízení na odstraňování nátěru z lodí o kapacitě pro loď délky 100 m	Tuny látek pro povrchové úpravy ve stavu připraveném k použití
I-1	Elektrolýza vody pro výrobu vodíku v průmyslovém měřítku	Tuny vodíku

(¹) Je-li jedinou z použitých činností úpravy odpadu anaerobní digesce, činí prahová hodnota pro kapacitu u této činnosti 100 t za den.

PŘÍLOHA V

Seznam příslušných surovin, které mají být vykázány podle čl. 6 odst. 1 písm. d) nařízení 2024/1244 a jejich jednotky podle pole 10.1 „Příslušné suroviny“ ⁽¹⁾ (příloha II tohoto prováděcího aktu)

1. Definice

Pro účely této přílohy se rozumí:

- 1) „druhotnou surovinou“ materiál, který nepochází ze zařízení a který lze použít jako vstup pro činnost nahrazující primární surovinu, pokud je tento materiál:
 - a. výsledkem recyklace nebo jiného způsobu využití ve smyslu článku 3 směrnice 2008/98/ES nebo
 - b. vedlejším produktem, tj. materiálem, který je výsledkem výrobního procesu, jehož prvotním cílem není výroba tohoto materiálu, a který splňuje podmínky stanovené v článku 5 směrnice 2008/98/ES;
- 2) „vysokopecní struskou“ nekovový vedlejší produkt vzniklý při výrobě tekutého kovu ve vysoké peci, sestávající převážně z hlušiny ze železné rudy v kombinaci s přidanými tavidly (např. vápencem nebo dolomitem) a popelem z paliva, který tvoří samostatnou roztavenou směs oddělenou od železa a je následně oddělen a ochlazen nebo je z něj vytvořen granulát, jak je popsáno u procesů ve vysoké peci v referenčním dokumentu o nejlepších dostupných technikách (BREF) pro odvětví železa a oceli;
- 3) „skleněnými střepy“ sklo z externích zdrojů vyrobené s využitím odpadního skla použitého jako vstup do procesu tavení skla, bez ohledu na jeho původ nebo předchozí použití, které je během ohlašovacího roku zpracováno pro účely opětovného tavení, mimo jiné včetně obalového skla, plochého skla a automobilového skla;
- 4) „papírem určeným k recyklaci“ druhotný papír a lepenka, včetně výrobků z papíru nebo lepenky, nepocházející ze zařízení, které jsou dodávány k použití jako surovina ve formě druhotných vláken při výrobě papíru, lepenky nebo jiných výrobků z buničiny a papíru a které byly po použití shromážděny prostřednictvím tříděného sběru nebo jinak shromážděny z toků odpadů. Zahrnuje potištěný nebo nepotištěný papír a lepenku, zbytky ze zpracování a vlákna získaná z komerčních zdrojů nebo ze zdrojů shromažďujících pospotřební materiál za předpokladu, že nepocházejí ze zařízení;
- 5) „zpětně získaným dřevem“ druhotné dřevěné materiály nebo výrobky na bázi dřeva nepocházející ze zařízení, dodávané k použití jako druhotná dřevní surovina při výrobě desek na bázi dřeva nebo jiných výrobků ze dřeva, které pocházejí ze dřeva vyřazeného po použití nebo z dřevních zbytků vzniklých při průmyslových procesech. Zahrnuje pospotřební dřevo, předspotřební dřevní odpad, odřezky a dřevěné obaly, pokud splňují technické specifikace požadované pro daný výrobní proces;
- 6) „použitým olejem“ odpadní oleje ve smyslu čl. 3 bodu 3 směrnice 2008/98/ES, které se používají jako vstupní surovina nahrazující primární surové frakce a jsou znovu rafinovány;
- 7) „recyklovanými polymery“ polymery používané jako vstupní suroviny při výrobě polymerů, které nahrazují primární polymerní suroviny, nepocházejí ze zařízení a jsou získány z plastového odpadu prostřednictvím způsobu využití ve smyslu směrnice 2008/98/ES, včetně mechanické recyklace a chemické recyklace. Chemicky recyklovaný obsah se vykazuje pouze v případě, že je podložen certifikací dodavatele nebo dokumentací o hmotnostní bilanci. Recyklované polymery nezahrnují:
 - a. polymery vznikající při interním opětovném použití materiálů v rámci téhož zařízení;
 - b. vedlejší produkty, které nebyly získány z odpadu recyklací nebo
 - c. materiály použité k energetickému využití.

⁽¹⁾ Nepovinné pro ohlašovací rok 2027. Od ohlašovacího roku 2028 se příslušné suroviny každého zařízení vykáží v souladu s pravidly stanovenými v této příloze.

2. Obecná pravidla

- 1) Vykazování surovin se provádí na základě hlavní činnosti, jak se uvádí v části 3 přílohy I tohoto prováděcího aktu. „Jednotky a metriky“ jsou definovány níže. Po identifikaci příslušných oznamovaných polí na základě příslušné hlavní činnosti se hlášení vztahuje na celé zařízení.
- 2) Provozovatelé neuplatňují na vykazování surovin podle této přílohy žádnou prahovou hodnotu.

3. Jednotky a metriky

- 1) U následujících hlavních činností se vykazuje celková roční spotřeba surovin uvedených v tabulce 1 za celé zařízení v souladu s kódy stanovenými v příloze III tohoto rozhodnutí. Všechny suroviny se vyjadřují v tunách. Materiály identifikované pro hlavní činnost zařízení, které však nebyly spotřebovány, se vykazují v hodnotě nula (0).

Tabulka 1

Činnosti, u nichž se použití surovin vykazuje odděleně

Surovina	Zahrnuté činnosti
Vysokopecní struska ⁽¹⁾	A-3.4
Recyklované polymery	A-4.1 h)
Papír určený k recyklaci používaný jako vstupní surovina pro výrobu papíru a lepenky	A-6.1 b)
Zpětně získané dřevo používané jako vstupní surovina pro desky na bázi dřeva	A-6.1 c)
Skleněné střepy	A-3.3
Druhotné suroviny na bázi dřeva (včetně druhotného vlákninového dřeva, pilin, lesního odpadu) používané jako vstup pro výrobu buničiny	A-6.1 a)
Sekundární kov použitý jako vstup do procesu celkem	A-2.2, A-2.3 a), A-2.3 aa), A-2.3 b), A-2.3 ba), A-2.3 c), A-2.4, A-2.5 a), A-2.5 b), H-1
Použité oleje	A-1.2, A-1.4 a) a A-1.4 b)
Odpad jako surovina, například polétavý popílek, vysokopecní struska a keramický odpad	A-3.5 a) a A-3.5 b)

⁽¹⁾ Podle definice v BREF pro železo a ocel.

PŘÍLOHA VI

Jednotky a metriky, které mají členské státy vykazovat v poli 10.2 „Využívání energie“ (příloha II tohoto prováděcího aktu)

Definice:

- (1) „Odpadem“ ve slovním spojení „odpad používaný jako palivo“ se rozumí odpad ve smyslu čl. 3 bodu 37 směrnice 2010/75/EU a „palivo“ ve smyslu čl. 3 bodu 24 téže směrnice.

1. **Obecná pravidla**

- a) Provozovatelé vykazují spotřebu energie pro všechny činnosti prováděné v zařízení v oblasti působnosti přílohy I nařízení (EU) 2024/1244 – nevztahuje se na činnosti B-1, B-2, B-3 a G-1.
- b) Pole 10.2 „Využívání energie“ v příloze II má násobnost „jeden až mnoho“.

2. **Jednotky a metriky**

Používání paliva na místě k výrobě energie nebo tepla, jakož i výroba energie z obnovitelných zdrojů na místě a elektřina nebo teplo dovážené pro činnosti, jichž se týká nařízení o portálu průmyslových emisí:

- uhlí, lignit, biomasa, rašelina, jiná pevná paliva (s uvedením druhu), kapalná paliva, zemní plyn, jiné plyny (s uvedením druhu) v TJ energetického vstupu;
- odpad používaný jako palivo (s uvedením druhu) (energetický vstup v TJ);
- energie z obnovitelných zdrojů vyrobená na místě (energetický vstup v TJ);
- elektřina ze sítě (energetický vstup v TJ);
- teplo poskytnuté nebo přijaté od externího poskytovatele (např. dálkové vytápění) (energetický vstup v TJ).

PŘÍLOHA VII

Jednotky a metriky, které mají členské státy vykazovat v poli 10.3 „Využívání vody“ (příloha II tohoto prováděcího aktu)

„Využíváním vody“ se rozumí voda odebraná z vodních útvarů nebo získaná z veřejné vodovodní sítě, kterou zařízení spotřebovalo v ohlašovacím roce.

1. **Obecná pravidla**

- a) Provozovatelé vykazují množství spotřeby vody související s činnostmi spadajícími do oblasti působnosti přílohy I nařízení (EU) 2024/1244, které byly v zařízení prováděny během ohlašovacího roku – nevztahuje se na činnosti B-1, B-2, B-3 a G-1.
- b) Pole 10.3 „Využívání vody“ v příloze II má násobnost „jeden až jeden“.

2. **Jednotky a metriky**

Toto vykazování se týká množství vody spotřebované zařízením v m³.
